

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.04564/22

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", ООО "СИКМО", место нахождения 143026, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, телефон +7 4954774403 доб. 112, электронная почта goldberg@internet.ru, места осуществления деятельности 142712, РОССИЯ, Московская обл, г.о. Ленинский, пгт Горки Ленинские, п, Каширского шоссе квартал «Пронино», владение 1, строение 1.

В ЛИЦЕ: генеральный директор, ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Моющие и чистящие средства т.м. PLEX®: "Моющее средство с активным хлором", "Средство для бассейнов", "Очиститель щелочной пенный с хлором для каменных и плиточных поверхностей", "Гель-очиститель щелочной пенный с хлором для санузлов", "Пенный очиститель-отбеливатель с хлором для санузлов", "Детергент с активным хлором", "Уничтожитель плесени", "Universal active chlorine detergent", "Universal foamy chlorine detergent", "Отбеливающее средство", торговая марка: PLEX, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", ООО "СИКМО", 143026, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, адрес места осуществления деятельности: 142712, РОССИЯ, Московская обл, г.о. Ленинский, пгт Горки Ленинские, п, Каширского шоссе квартал «Пронино», владение 1, строение 1., ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.41.32.119

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3402909000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 32385-2013, Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (pH); ГОСТ 23361-78, Средства пеномоющие. Технические условия, табл. (показатель pH); ГОСТ 32478-2013, Товары бытовой химии. Общие технические требования;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 77.20691 выдан 30.11.2021 испытательной лабораторией "Лаборатория радиационного контроля" RA.RU.21НН62; 38.10341 выдан 08.11.2021 испытательной лабораторией "Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" филиал в Южном административном округе города Москвы" RA.RU.21НМ62;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: нет

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 10.02.2022 по 10.02.2027

М.П.

(при наличии)

Заявитель



подпись

ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.